

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025001 (1) ÖN Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 6 db	Anyag Munkadíj
2	12-012-1.1.1-0025002 (1) ÖN Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó 6 db	Anyag Munkadíj
3	15-002-2.1.1 (5) ÖN Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 110 m2	Anyag Munkadíj
4	15-003-2.1.1.1.1 (18) ÖN Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig 52 m2	Anyag Munkadíj
5	15-004-1.1.2.1 (4) ÖN Síklemmez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3 m magasságig 27 m2	Anyag Munkadíj
6	15-004-3 (12) ÖN Síklemmez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig 5 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
7	15-004-21.1.1.1.1 (23) ÖN Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig 42 m²	Anyag Munkadíj
8	15-004-31.1 (46) ÖN Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül 42 m²	Anyag Munkadíj
9	15-004-51.1 (50) ÖN Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal 3,68 m²	Anyag Munkadíj
10	15-006-5.1.1 (16) ÖN Székállás előregyártott födémek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig 54 m	Anyag Munkadíj
11	15-012-21.1-0023003 (25) ÖN Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig 199,6 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
12	15-017-3 (4) ÖN Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 42 m	Anyag Munkadíj
13	21-002-1.2 (2) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 19 m3	Anyag Munkadíj
14	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 61,65 m3	Anyag Munkadíj
15	21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95% 74,22 m3	Anyag Munkadíj
16	21-011-7.2-0120723 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd 52,02 m3	Anyag Munkadíj
17	21-011-11.4 (24) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 13 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
18	K21-011-1.2.1 (3) Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítása talajosztály I-IV. 25,42 m3	Anyag Munkadíj
19	K21-011-7.1-0120494 (13) Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, Helyszínen kinyert homokból 42 m3	Anyag Munkadíj
20	23-003-2-0112210 (4) Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal Tömbalap, sávalap 35 m3	Anyag Munkadíj
21	23-003-2-0242210 (4) Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C25/30 - XC2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal Talpgerendák 28,68 m3	Anyag Munkadíj
22	23-003-11.1-0012310 (6) ÖN Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal 1,5 m3	Anyag Munkadíj
23	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 186,71 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
24	31-001-1.2.1-0220953 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B 500B 6 mm 0,8 t	Anyag Munkadíj
25	31-001-1.2.1-0220955 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-14 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B 500B 3,2 t	Anyag Munkadíj
26	31-001-1.2.2-0221004 (5) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 16-22 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 0,4 t	Anyag Munkadíj
27	31-001-2-0452002 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BHB55.50 0,925 t	Anyag Munkadíj
28	31-011-3.1.1-0250510 (6) Vasbetonfal készítése, XC4 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, C30/37 - XC4 - XF1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 7,1 finomsági modulussal 0,35 m3	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen Anyag Munkadíj	
29	31-011-21.2.1.3-0230220 (31) ÖN Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,2$ finomsági modulussal 5 m³ Anyag Munkadíj
30	31-021-1.3.3-0231110 (9) Vasbeton tartószerkezet készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm ² keresztmetszet felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal 13,8 m³ Anyag Munkadíj
31	31-021-4.3.2-0231110 (27) ÖN Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal 6,5 m³ Anyag Munkadíj
32	31-021-8.3-0231110 (43) ÖN Téglabelételes vagy béléselemes bordás, gerendás födémlemez gerendás födémlemez készítése, 15°-os tetőhajlásszögig, 6 cm-es felbeton vastagságig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal 8,5 m³ Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
33	31-021-10.1.1.1-0232110 (44) ÖN Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal 1,18 m³	Anyag Munkadíj
34	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal Térkö alatti beton 7,71 m³	Anyag Munkadíj
35	31-030-11.3.1.1.1-0121110 (35) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal 15,41 m³	Anyag Munkadíj
36	31-030-11.3.1.1.2-0121110 (36) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal 21,1 m³	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
37	32-002-1.1.1-0119901 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m 16 db	Anyag Munkadíj
38	32-002-1.1.1-0119902 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m 11 db	Anyag Munkadíj
39	32-002-1.1.1-0119905 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m 4 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen Anyag Munkadíj	
40	32-002-1.1.1-0119906 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m 12 db	Anyag Munkadíj
41	32-002-1.1.1-0120010 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m 17 db	Anyag Munkadíj
42	32-002-1.1.1-0120011 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m 7 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen Anyag Munkadíj	
43	32-002-1.1.1-0120012 (1) ÖN Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m	1 db Anyag Munkadíj
44	32-003-1.21.1-0110998 (8) ÖN Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 2,75 m	15 db Anyag Munkadíj
45	32-003-1.21.1-0111004 (8) ÖN Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 4,25 m	10 db Anyag Munkadíj
46	32-003-1.21.1-0111007 (8) ÖN Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 5,00 m	13 db Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
47	32-003-1.21.2-0111008 (9) ÖN Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömeg felett POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 5,25 m 22 db	Anyag Munkadíj
48	32-003-1.21.2-0111009 (9) ÖN Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömeg felett POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 5,50 m 11 db	Anyag Munkadíj
49	32-004-1.1.1.1-0131001 (1) ÖN Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest POROTHERM kerámia béléstest 60/17-es 25x52x17 cm, 6,67 db/m ² 67 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
50	32-004-1.1.1.1-0131011 (1) ÖN Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest POROTHERM kerámia béléstest 45/17-es 25x37x17 cm, 8,89 db/m ²			
	2 m2	Anyag
		Munkadíj
51	33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból			
	4,1 m3	Anyag
		Munkadíj
52	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva			
	67,37 m2	Anyag
		Munkadíj
53	33-000-31.1.1 (30) ÖN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban			
	1,58 m3	Anyag
		Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
54	33-001-1.1.2.3.1.2.2-0127581 (58) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 K nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 81,95 m²	Anyag Munkadíj
55	33-001-1.1.3.5.1.5.1-2127572 (229) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nűtféderes elemekből, 440 mm falvastagságban, 440x250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, indítósor készítése, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva POROTHERM 44 K Profi kézi falazóblokk, 440x250x249 mm, TM hőszigetelő falazóhabarcs 42,69 m	Anyag Munkadíj
56	33-001-1.1.3.5.1.5.2-0127572 (230) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nűtféderes elemekből, 440 mm falvastagságban, 440x250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, vékony falazóhabarcsba falazva POROTHERM 44 K Profi kézi falazóblokk, 440x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal 147,23 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
57	33-001-1.3.2.4.1.1-0010205 (94) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél 12,34 m2	Anyag Munkadíj
58	33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) ÖN Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsta 161,58 m2	Anyag Munkadíj
59	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsta 1,24 m3	Anyag Munkadíj
60	K34-001-1.1.5 (5) Acél pillérek és derékszelemen gyártása és elhelyezése HEA 180-as szelvényből S-3 j. terv szerint. 1,9 tonna	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
61	K34-001-4.1 (21) Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, kiképzett felfekvésre Meglévő épület főfali kiváltások IPE 120-as acél szelvényből S-4 j. ter. szerint. 0,22 tonna	Anyag Munkadíj
62	35-000-1.2 (2) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m ³ /m ² famennyiség között 30 m²	Anyag Munkadíj
63	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 30 m²	Anyag Munkadíj
64	35-000-4 (6) ÖN Tetődeszkázat bontása 8 m²	Anyag Munkadíj
65	35-001-1.4-0680041 (4) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 217,83 m²	Anyag Munkadíj
66	35-002-4.2-0115003 (15) ÖN Páraáteresztő, vízzáró alátét fólia, alátét fedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva DÖRKEN DELTA VENT-N, páraáteresztő tető fólia, 1,5x50 m 365,45 m²	Anyag Munkadíj
67	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 334,96 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
68	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 261,62 m	Anyag Munkadíj
69	35-003-3-0410051 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm 24,32 m	Anyag Munkadíj
70	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 21,2 m²	Anyag Munkadíj
71	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 28,52 m	Anyag Munkadíj
72	35-005-1.1.3-0211006 (3) ÖN Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, mennyezeten Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű 54,39 m²	Anyag Munkadíj
73	35-011-1.3.2-0211271 (6) ÖN Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, füröszttéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld 106 m²	Anyag Munkadíj
74	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs 8,62 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
75	36-002-2-0415913 (2) ÖN Beton alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Betonkontakt, Cikkszám: 952006 79 m2	Anyag Munkadíj
76	36-002-4-0415917 (4) ÖN Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre 157,48 m2	Anyag Munkadíj
77	36-002-11.1-0415910 (5) ÖN Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 994,99 m2	Anyag Munkadíj
78	36-003-1.2.1.2.1-0415931 (11) ÖN Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit GV 25 Mészcement gépi vakolat belső, Cikkszám: 151703 781,53 m2	Anyag Munkadíj
79	36-003-2.2.1.2.1-0415931 (27) ÖN Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit GV 25 Mészcement gépi vakolat belső, Cikkszám: 151703 213,46 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
80	36-003-11.1-0415926 (33) ÖN Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit Simító Vakolat, 3 kg/m ² 2 mm rétegvastagságnál, Cikkszám: 156112 994,99 m2	Anyag Munkadíj
81	36-005-1.2.1.1.1-0415933 (5) ÖN Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit GV 35 Mész-cement gépi vakolat, Cikkszám: 151801 236,48 m2	Anyag Munkadíj
82	36-005-21.2.4.2-0415263 (47) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, 2 színcsoport 157,48 m2	Anyag Munkadíj
83	36-007-9.1.1-0415939 (1) ÖN Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit Lábazati alapvakolat Cikkszám: 151803 78,91 m2	Anyag Munkadíj
84	36-009-19.1.2-0910026 (44) ÖN Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil elhelyezése szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához, 15 cm szélesség felett Homlokzati dekorprofil 15 cm szélesség felett 7,95 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
85	36-090-2.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 104,44 m	Anyag Munkadíj
86	39-003-2.2.2.4.1-2120041 (119) ÖN Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló és impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 12,5 mm, direkt függesztővel 39,81 m²	Anyag Munkadíj
87	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 30 m²	Anyag Munkadíj
88	41-003-101.1.1.2-0115255 (56) ÖN Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH BOLERO kerámia alapcserép, 30x50 cm, terrakotta 312,73 m²	Anyag Munkadíj
89	41-003-119.4-0115323 (69) ÖN Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, terrakotta 24,32 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
90	41-003-119.21.1-0115258 (75) ÖN Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH BOLERO kerámia szellőzőcserép, 30x50 cm, terrakotta 40 db	Anyag Munkadíj
91	41-003-119.21.3-0194063 (76) ÖN Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete 60,54 m	Anyag Munkadíj
92	41-003-119.31.1-0115259 (77) ÖN Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél hófogók elhelyezése, hófogócserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH BOLERO kerámia hófogócserép, 30x50 cm, terrakotta 60 db	Anyag Munkadíj
93	41-003-119.32-0194025 (80) ÖN Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése TONDACH kerámia csatornaszellőző garnitúra, téglavörös 2 db	Anyag Munkadíj
94	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 84,04 m2	Anyag Munkadíj
95	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 44,21 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
96	42-000-2.3 (8) ÖN Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig 146,77 m	Anyag Munkadíj
97	42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 69,65 m²	Anyag Munkadíj
98	42-011-1.1.1.1-0215098 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 323,09 m²	Anyag Munkadíj
99	42-011-1.1.1.2-0415537 (2) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 18,62 m²	Anyag Munkadíj
100	42-011-1.2.1.1-0215098 (15) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen tégla, beton és vakolt alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 73,92 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
101	42-011-2.1.1.1-0215098 (27) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 308,24 m2	Anyag Munkadíj
102	42-011-2.1.1.2-0415537 (28) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 37,97 m2	Anyag Munkadíj
103	42-012-1.1.1.1.1.3-0415533 (3) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám: 156202 Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38 323,09 m2	Anyag Munkadíj
104	42-022-1.1.1.2.1.1-0415533 (9) ÖN Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám: 156202 Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38 258,3 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
105	42-022-2.1.2.1.1-0415533 (311) ÖN Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám: 156202 Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38 302,16 m	Anyag Munkadíj
106	42-022-3.2.1.1.2.1-0415534 (383) ÖN Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexTop, C2TE S1, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám: 156201 Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38 16,34 m	Anyag Munkadíj
107	42-022-3.2.1.2.2.1-0415534 (393) ÖN Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexTop, C2TE S1, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám: 156201 Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38 16,34 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
108	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 4 m	Anyag Munkadíj
109	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 8 m	Anyag Munkadíj
110	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 3,2 m	Anyag Munkadíj
111	43-001-1.1.3.2-0992021 (7) ÖN Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline FOP/PLX síktáblalemez 610x2000x0,6 mm, tűzhorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben 59,6 m²	Anyag Munkadíj
112	43-002-1.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 60,54 m	Anyag Munkadíj
113	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm 24,1 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
114	43-003-1.1.3.1-0993029 (7) ÖN Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm 60,54 m	Anyag Munkadíj
115	43-003-2.3.1-0993032 (17) ÖN Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm 25,08 m	Anyag Munkadíj
116	43-003-4.1.3.2-0993033 (36) ÖN Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 17,58 m	Anyag Munkadíj
117	43-003-7.1.2.2-0993282 (75) ÖN Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenés kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 751- 800 mm 22,29 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
118	43-003-8.2.1-0993273 (90) ÖN Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 301- 350 mm 15,95 m	Anyag Munkadíj
119	43-003-10.1.2.2-0993278 (96) ÖN Kétvízorros falfedés, egyenesevonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 51-100 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 551- 600 mm 26,46 m	Anyag Munkadíj
120	44-000-1.1 (1) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 24,94 m²	Anyag Munkadíj
121	44-000-1.2 (2) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 9,41 m²	Anyag Munkadíj
122	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) Belső ajtó, egyszárnyú, nyíló kivitelben Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap gyári felületképzéssel, homogén törtfehér felülettel, porszórt acél tok törtfehér színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás, kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással Gépészeti terven jelölt helyeken az ajtók lábazatában légbefúvató szellőzővel 75/210 cm NM, 1. jelű 19 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
123	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Belső ajtó, egyszárnyú, nyíló kivitelben Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap gyári felületképzéssel, homogén törtfehér felülettel, porszórt acél tok törtfehér színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás, kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással Gépészeti terven jelölt helyeken az ajtók lábazatában légbevezető szellőzővel 90/210 cm NM, 2. jelű			
	4 db	Anyag
		Munkadíj
124	44-001-1.1.1.2-0131062 (2) Belső ajtó, egyszárnyú, nyíló kivitelben Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap gyári felületképzéssel, homogén törtfehér felülettel, toló vasalatsín Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás Háziorvosi rendelő és Kezelő Fektető közötti tolóajtó 90/210 cm NM, 3. jelű			
	1 db	Anyag
		Munkadíj
125	44-001-1.1.1.2-0131072 (2) Belső ajtó, egyszárnyú, nyíló kivitelben Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap gyári felületképzéssel, homogén törtfehér felülettel, porszórt acél tok törtfehér színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás, kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással 100/210 cm NM, 4. jelű			
	10 db	Anyag
		Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
126	44-001-1.1.1.2-0131082 (2) Belső ajtó, egyszárnyú, nyíló kivitelben Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap gyári felületképzéssel, homogén törtfehér felülettel, porszórt acél tok törtfehér színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás, kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással 120/210 cm NM, 5. jelű 1 db	Anyag Munkadíj
127	44-001-2.2.1-0120771 (12) Külső ajtó, kétszárnyú asszimetrikus, nyíló szárnyakkal Egyedi, fa nyílászáró, hőszigetelő üvegezéssel, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás, Szárny szabad nyílása min: 90 cm 160/230 cm NM, 11. jelű 1 db	Anyag Munkadíj
128	44-001-2.2.1-0120772 (12) Külső ajtó, egyszárnyú, nyíló Egyedi, fa nyílászáró, hőszigetelő üvegezéssel, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás 110/230 cm NM, 12. jelű 3 db	Anyag Munkadíj
129	44-001-2.2.1-0120773 (12) Külső ajtó, egyszárnyú, nyíló Egyedi, fa nyílászáró, gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás 100/240 cm NM, 13. jelű 1 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
130	44-002-1.3.1.1-0120085 (9) Külső ablak bukó-nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 75/145 cm NM, 21. jelű 1 db	Anyag Munkadíj
131	44-002-1.3.1.4-0120285 (12) Külső ablak bukó-nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 90/145 cm NM, 22. jelű 5 db	Anyag Munkadíj
132	44-002-1.3.1.4-0120288 (12) Külső ablak nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 60-34/145 cm NM, 23. jelű 2 db	Anyag Munkadíj
133	44-002-1.3.2.1-0120094 (14) Külső ablak bukó-nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat Lábazati tömör elem hőszigeteléssel 120/240 cm NM, 24. jelű 2 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
134	44-002-1.3.2.1-0120111 (14) Külső ablak bukó-nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 90/150 cm NM, 25. jelű 2 db	Anyag Munkadíj
135	44-002-1.3.2.5-0120265 (18) Külső ablak bukó-nyíló szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, lazúr: MILESI - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat 75/150 cm NM, 26. jelű 4 db	Anyag Munkadíj
136	44-002-1.3.2.5-0120278 (18) Külső kör ablak vízszintes tengely körül forgó szárnyal Egyedi, fa nyílászáró, Lazúr: Sadolin extra - világostölgy színben Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat R: 100 cm NM, 27. jelű 2 db	Anyag Munkadíj
137	44-002-2-0184103 (25) ÖN Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, alapozott, 150 x 20 mm 11,95 m	Anyag Munkadíj
138	45-004-1-0180301 (1) Akadálymentes rámpa csőkorlát elhelyezése fészekbe töcsavaros rögzítéssel acélcső korlát, 50 mm átmérőjű kézfogóval 95cm és 70cm magasságban, horganyzott, porszórt felülettel Jele: I. és II. 27,31 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
139	45-004-3-0990114 (3) Acélcső kézfogó, 50 mm átmérőjű, porszórt felülettel Jele: III. 1,05 m	Anyag Munkadíj
140	45-005-2.4-0990133 (7) Horganyzott acél lábtörlőrács kiemelhető kivitelben, bebetonozó karmokkal rögzítve legfeljebb 2 cm bordaközzel, antracit színben 800/800 mm méretben 7 db	Anyag Munkadíj
141	K45-002-1.1.1.1-0134076 (1) Lexán térelhatárolás horganyzott acél kereten Méret: 154/194+104 cm Jele: VI. 1 db	Anyag Munkadíj
142	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 994,99 m2	Anyag Munkadíj
143	47-011-15.1.1.1-0159472 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes I. 994,99 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
144	47-021-12.3.1-0131032 (21) ÖN Korroziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 54,62 m2	Anyag Munkadíj
145	47-021-12.4.1-0131032 (25) ÖN Korroziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 1,05 m	Anyag Munkadíj
146	47-021-21.3.1-0130711 (69) ÖN Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 54,62 m2	Anyag Munkadíj
147	47-021-21.4.1-0130711 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 1,05 m	Anyag Munkadíj
148	47-021-31.3.1-0130365 (135) ÖN Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141 54,62 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
149	47-021-31.4.1-0130365 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománCFesték, szürke 200, EAN: 5995061119141 1,05 m	Anyag Munkadíj
150	47-031-3.12.2.2-0152820 (139) ÖN Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277 57,95 m2	Anyag Munkadíj
151	48-002-1.1.1.1.2-0211026 (2) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) KEMIKÁL BITUGÉL N bitumenes vizes bázisú talajpára elleni bevonat, beton felületen 308,24 m2	Anyag Munkadíj
152	48-002-1.3.1.1-0415021 (10) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez 308,24 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
153	48-007-1.1.2-0154402 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános közetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg. 182,78 m2	Anyag Munkadíj
154	48-007-1.1.2-0154412 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános közetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg 13,2 m2	Anyag Munkadíj
155	48-007-1.1.2-0154415 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános közetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg 182,78 m2	Anyag Munkadíj
156	48-007-41.1.1.1.2-0090760 (63) ÖN Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegeként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm, $\lambda_D = 0,032$ (W/mK) 1000*500 mm lemez méret, egyenes él 282,48 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
157	48-007-51.1.1-0110166 (86) ÖN Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 080 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 80x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK; RTH300WB080 6 m²	Anyag Munkadíj
158	48-007-51.1.1-0110167 (86) ÖN Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 100x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK; RTH300WB100 66,43 m²	Anyag Munkadíj
159	48-007-56.1.3.1-0113544 (159) ÖN Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilm egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű 379,19 m²	Anyag Munkadíj
160	62-002-21.3-0617721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELOCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke 36,96 m	Anyag Munkadíj
161	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 96,33 m²	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
162	88-003-2.1.2-0480943 (4) ÖN Menetes betonacél beragasztása, átmérő: 12 mm kétkomponensű injektáló ragasztóval FISCHER FIS V 360 S, gyorsan megkötő, nagyteljesítményű, injektáló hibridragasztó, Csz.: 43994 FISCHER FRA 12/900 M12-60 menetes betonacél, Csz.:505529 18 db	Anyag Munkadíj
Munkanem összesen:		