



Rétegrend

1. 3/5 cm natúr, hornyolt cserépfedés  
3/5 cm lécezés  
3/5 cm ellenléc  
1 rtg. alátétfólia (műanyag fólia)  
15 cm szárufa  
kiszellőztetett padlástér

2. 10 cm kiszellőztetett padlástér  
10 cm ásványgyapot hőszigetelés  
1 rtg. műa. fólia  
5 cm aljzatbeton  
15 cm salakfeltöltés  
21 cm előregyártott gerendás + BH tálcás födém salakfeltöltés  
1 cm vakolat

3. 2 cm márvány mozaik  
6 cm aljzatbeton  
1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés  
8 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicsfeltöltés  
termett talaj
- Feltételezett rétegrend



A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!



ÉPÍTETŐ BALLÓSZÖG  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 15.  
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY  
ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE  
6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 2.  
TERV MEGNEVEZÉSE  
FELMÉRÉSI TERV  
RAJZ MEGNEVEZÉSE  
A - A METSZET  
LÉPTÉKE M = 1 : 100  
RAJZSZÁM F - 2  
FELELŐS TERVEZŐ  
Bozsódi Csaba É-1-03-0031  
Pankotai Gyula É-1-03-0088  
Venczel Tamás É-1-03-0120  
DÁTUM 2016. ÁPRILIS HÓ