



## Vaslista

Pos.	db	o	Egyes hossz [m]	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
1	64	8	1.18	75.52	29.83
2	1	8	fm	84.00	33.18
3	2	16	4.80	9.60	15.17
4	50	6	0.66	33.00	7.33
5	1	6	fm	130.00	28.86

Teljes tömeg [kg] : 114.37

## Megjegyzések

- "O1"- "G" Kapcsolat: a = 4 mm-es varrat az érintkezési vonalon
- "G"- fal csatlakozás: kibetonozott fészek (fészek alsó sík: +5,299 m)
- Betonminőség:  
vb. korlátnál: C30/37-XC4-XF1-16-F2  
egyéb helyen: C02/25-XC1-16-F2
- Betonacél minőség: B500B

BALOGH és TÁRSA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT. baloghestsa@gmail.com 6000 KECSKEMÉT Gázló u. 26 sz. TEL./FAX.: 76/411-159		Ballószög, Rákóczi u. 2. sz. ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE <b>Bővítmény tetőtéri szerkezeti terve</b> Tervező: Balogh János (T / 03 - 0007) Balogh Jánosné (T / 03 - 0008)		Társtervező: ifj. Balogh János	Dátum: 2016. 11. Lépték: M=1:50 M=1:25 Rajzszám: <b>S - 3</b>
---	--	---	--	-----------------------------------	---